

LAMPÁRAS FLUORESCENTES

FLUORESCENT LAMPS



ROCKWELL[®]
ELECTRIC CO.

www.rockwellelectric.net

Lámpara Empotrable de Techo Recessed Spot Ceiling Lamp

- ✓ Base GX 5.3
- ✓ Para lámparas MR16 o JCDR
- ✓ Max. 50W

- ✓ GX 5.3 Base
- ✓ For MR16 or JCDR lamps
- ✓ Max. 50W



E113050S
Niquelado /
Satin Niquel

E113050B
Bronceado /
Antique Brass



E113050W
Blanco / White

E113050D
Dorado /
Brass Plated

Bombillo NO Incluido / Bulb NO Included

Lámpara Empotrable de Techo Recessed Spot Ceiling Lamp

- ✓ Base GX 5.3
- ✓ Para lámparas MR16
- ✓ Max. 50W

- ✓ GX 5.3 Base
- ✓ For MR16 lamps
- ✓ Max. 50W



E113051S
Niquelado /
Satin Niquel

E113051B
Bronceado /
Antique Brass



E113051W
Blanco / White

E113051D
Dorado /
Brass Plated

Bombillo NO Incluido / Bulb NO Included

Lámpara Empotrable de Techo Recessed Spot Ceiling Lamp

- ✓ Base GX 5.3
- ✓ Para lámparas MR16 o JCDR
- ✓ Max. 50W

- ✓ GX 5.3 Base
- ✓ For MR16 or JCDR lamps
- ✓ Max. 50W



E113052S
Niquelado /
Satin Niquel

E113052W
Blanco / White

Bombillo NO Incluido / Bulb NO Included

Lámpara Empotrable de Techo Recessed Spot Ceiling Lamp

- ✓ 120 Voltios / 60 Hz
- ✓ Base GX 5.3
- ✓ Cubierta de vidrio
- ✓ No requiere balastro

- ✓ 120 Volts / 60 Hz
- ✓ GX5.3 Base halogen
- ✓ With glass cover
- ✓ No ballast needed



E113054S
Niquelado /
Satin Niquel

E113055S
Niquelado /
Satin Niquel

Bombillo Incluido / Bulb Included

Lámpara Empotrable Spot Ceiling Lamp

Diámetro/ Diameter: 2" (50mm)

- ✓ Base E-27
- ✓ Material de acero y aluminio

- ✓ E-27 Base
- ✓ Steel and aluminium material



E113001B
Blanco / White

E113001D
Dorado / Brass Plated



E113001S
Niquelado / Satin Niquel

E113001W
Blanco / White

Bombillo NO Incluido / Bulb NO Included

Lámpara Empotrable Spot Ceiling Lamp

Diámetro / Diameter: 4" (100mm)

- ✓ Base E-27
- ✓ Material de acero y aluminio
- ✓ Reflector de aluminio

- ✓ E-27 Base
- ✓ Steel and aluminium material
- ✓ Aluminium reflector



E113010W
Blanco / White

Bombillo NO Incluido / Bulb NO Included

Lámpara Empotrable Spot Ceiling Lamp

Diámetro/ Diameter: 3" (75mm)

- ✓ Base E-27
- ✓ Material de acero y aluminio

- ✓ E-27 Base
- ✓ Steel and aluminium material



E113002S
Niquelado /
Satin Niquel

E113002B
Bronceado /
Antique Brass

E113002W
Blanco / White

Bombillo NO Incluido / Bulb NO Included

Lámpara Empotrable Spot Ceiling Lamp

Diámetro/Diameter: 4" (100mm)

- ✓ Base E-27
- ✓ Material de acero y aluminio

- ✓ E-27 Base
- ✓ Steel and aluminium material



E113003B
Bronceado /
Antique Brass

E113003S
Niquelado /
Satin Niquel


E113003W
Blanco / White

Bombillo NO Incluido / Bulb NO Included

Lámpara Fluorescente Electrónica Electronic Flushmount Lamp

- ✓ Diseño silencioso de alta eficiencia
- ✓ Balastro electrónico incluido
- ✓ 110-130 Volts / 60 H

- ✓ *Highly efficient super-quiet design*
- ✓ *Includes electronic ballast*
- ✓ *110-130 Volts / 60 Hz*




Tubo Fluorescente NO incluido / Fluorescent Tube NOT included

Lámpara Fluorescente Electrónica Reflectora Electronic Flushmount Lamp

- ✓ Diseño silencioso de alta eficiencia
- ✓ Balastro electrónico incluido
- ✓ 110-130 Volts / 60 Hz

- ✓ *Highly efficient super-quiet design*
- ✓ *Includes electronic ballast*
- ✓ *110-130 Volts / 60 Hz*




Tubo Fluorescente NO incluido / Fluorescent Tube NOT included

Lámpara Fluorescente Electrónica Electronic Flushmount Lamp

- ✓ Diseño ultra-delgado de alta eficiencia
- ✓ Balastro electrónico incluido
- ✓ 110-130 Volts / 60 Hz

- ✓ *Highly efficient super-thin design*
- ✓ *Includes electronic ballast*
- ✓ *110-130 Volts / 60 Hz*



Tubo Fluorescente NO incluido / Fluorescent Tube NOT included

Lámpara Electrónica con Tubo Fluorescente Electronic Dustproof Fluorescent Lamp with Tubes

- ✓ Diseño silencioso de alta eficiencia
- ✓ Balastro electrónico incluido
- ✓ 110-130 Volts / 60 Hz

- ✓ *Highly efficient super-quiet design*
- ✓ *Includes electronic ballast*
- ✓ *110-130 Volts / 60 Hz*



E117028
2 x 32W - T8

Tubo Fluorescente incluido / Fluorescent Tube included

Lámpara Electrónica con Tubo Fluorescente Electronic Flushmount Lamp

- ✓ Diseño silencioso de alta eficiencia
- ✓ Balastro electrónico incluido
- ✓ 110-130 Voltios / 60 Hz

- ✓ *Highly efficient super-quiet design*
- ✓ *Includes electronic ballast*
- ✓ *110-130 Volts / 60 Hz*



E117043
2 x 32W-T8

Tubo Fluorescente NO incluido / Fluorescent Tube NOT included

Lámpara Electrónica con Tubo Fluorescente Electronic Flushmount Lamp

- ✓ Para lámparas fluorescentes T8
- ✓ Balastro electrónico incluido
- ✓ 120 Voltios / 60 Hz

Incluye Tubo Fluorescente / Includes Fluorescent Lamp Tube



- ✓ For T8 fluorescent lamps
- ✓ Includes electronic ballast
- ✓ 120 Volts / 60 Hz



E117010
1 x 17W



E117012
2 x 17W



E117013
2 x 32W

Lámpara Electrónica con Tubo Fluorescente Electronic Flushmount Lamp

- ✓ Diseño silencioso de alta eficiencia
- ✓ Balastro electrónico incluido
- ✓ 110-130 Volts / 60 H

Incluye Tubo Fluorescente / Includes Fluorescent Lamp Tube



- ✓ Highly efficient super-quiet design
- ✓ Includes electronic ballast
- ✓ 110-130 Volts / 60 Hz



E117015
1 x 17W



E117016
2 x 17W



E117017
1 x 32W



E117018
2 x 32W

Lámpara Electrónica Industrial Industrial Lamp

- ✓ A prueba de agua, polvo, ráfagas de viento e impactos
- ✓ Diseño impermeable con protección IP65
- ✓ Apto para usar con 1 tubo Fluorescente o LED
- ✓ Base de ABS con difusor eficiente de PC
- ✓ Diseño silencioso de alta eficiencia
- ✓ Balastro electrónico incluido

Tubo NO incluido / Tube NOT included



- ✓ Waterproof, dustproof, blast-proof and impact-proof fixture
- ✓ Sealed design with IP65 protection
- ✓ Suitable for use with 1 Fluorescent or LED tube
- ✓ ABS Base body with efficient PC diffuser
- ✓ Highly efficient Super-quiet design
- ✓ Includes electronic ballast
- ✓ 120 Volts / 60 Hz



E117020
1 x 17W



E117022
2 x 17W



E117021
1 x 32W



E117023
2 x 32W

Lámpara Industrial Industrial Lamp

- ✓ A prueba de agua, polvo, ráfagas de viento e impactos
- ✓ Diseño impermeable con protección IP65
- ✓ Apto para usar con 1 tubo o LED
- ✓ Base de ABS con difusor eficiente de PC

No incluye balastro ni tubo LED / Ballast and LED Tube NOT included



- ✓ Waterproof, dustproof, blast-proof and impact-proof fixture
- ✓ Sealed design with IP65 protection
- ✓ Suitable for use with 1 Fluorescent or LED tube
- ✓ ABS Base body with efficient PC diffuser




E117060
1 x 17W
26-1/8" x 2-6/8" x 2-3/4"



E117062
2 x 17W
26-1/8" x 4-1/2" x 2-3/4"



E117061
1 x 32W
50" x 2-5/8" x 2-3/4"



E117063
2 x 32W
49-3/4" x 4-3/8" x 2-3/4"


Lámpara Empotrable con Pantalla Reflectoradora
Louver Lamp Set

✓ Sin Balastro

- ✓ Diseño silencioso de alta eficiencia
- ✓ 3 x 32W-T8

✓ *Ballast not included*

- ✓ *Highly efficient super-quiet design*
- ✓ *For LED tubes*



Tubo NO Incluido / Tube NO Included

E117049
24" x 24"

Lámpara Empotrable con Pantalla Reflectoradora
Electronic Fluorescent Louver Lamp Set

✓ Balastro electrónico incluido

- ✓ Diseño silencioso de alta eficiencia
- ✓ 110-130 Voltios / 60 Hz

✓ *Includes electronic ballast*

- ✓ *Highly efficient super-quiet design*
- ✓ *110-130 Volts / 60 Hz*



Tubo NO Incluido / Tube NO Included

E117052
24" x 24"

Lámpara Empotrable con Pantalla Reflectoradora
Louver Lamp Set

✓ Sin Balastro

- ✓ Diseño silencioso de alta eficiencia
- ✓ Para tubos LED

✓ *Ballast not included*

- ✓ *Highly efficient super-quiet design*
- ✓ *For LED tubes*



Tubo NO Incluido / Tube NO Included

E117048
48" x 12"

Lámpara Empotrable con Pantalla Reflectoradora
Electronic Fluorescent Louver Lamp Set

✓ Balastro electrónico incluido

- ✓ Diseño silencioso de alta eficiencia
- ✓ 110-130 Voltios / 60 Hz

✓ *Includes electronic ballast*

- ✓ *Highly efficient super-quiet design*
- ✓ *110-130 Volts / 60 Hz*



Tubo NO Incluido / Tube NO Included

E117051
48" x 12"

Lámpara Empotrable con Pantalla Reflectoradora
Louver Lamp Set

✓ Sin Balastro

- ✓ Diseño silencioso de alta eficiencia
- ✓ Para tubos LED

✓ *Ballast not included*

- ✓ *Highly efficient super-quiet design*
- ✓ *For LED tubes*



Tubo NO Incluido / Tube NO Included

E117050
24" x 48"

Lámpara Empotrable con Pantalla Reflectoradora
Electronic Fluorescent Louver Lamp Set

✓ Balastro electrónico incluido

- ✓ Diseño silencioso de alta eficiencia
- ✓ 110-130 Voltios / 60 Hz


✓ *Includes electronic ballast*

- ✓ *Highly efficient super-quiet design*
- ✓ *110-130 Volts / 60 Hz*



Tubo NO Incluido / Tube NO Included

E117053
24" x 48"



Lámpara Circular de Techo Circular Ceiling Lamp

- ✓ 110-130 Voltios / 60 Hz
- ✓ Balastro electrónico incluido

- ✓ 110-130 Volts / 60 Hz
- ✓ Includes electronic ballast



E114020
22W

Incluye Tubo Fluorescente T9 / Includes T9 Fluorescent Lamp Tube

Lámpara Circular de Techo Circular Ceiling Lamp

- ✓ 110-130 Voltios / 60 Hz
- ✓ Balastro electrónico incluido

- ✓ 110-130 Volts / 60 Hz
- ✓ Includes electronic ballast



E114021
32W

Incluye Tubo Fluorescente T9 / Includes T9 Fluorescent Lamp Tube

Lámpara Circular de Techo Circular Ceiling Lamp

- ✓ 110-130 Voltios / 60 Hz
- ✓ Balastro electrónico incluido

- ✓ 110-130 Volts / 60 Hz
- ✓ Includes electronic ballast



E114015
22W

Incluye Tubo Fluorescente T9 / Includes T9 Fluorescent Lamp Tube

Lámpara Cuadrada de Techo Square Ceiling Lamp

- ✓ Cuerpo de ABS
- ✓ Tamaño: 8-7/8" (220mm)
- ✓ Altura: 3-1/2" (85mm)
- ✓ 1 Base E-27

- ✓ ABS body
- ✓ Size: 8-7/8" (220mm)
- ✓ Height: 3-1/2" (85mm)
- ✓ One E-27 Base



E114018

Balastro Electrónico para Lámpara Circular Electronic Ballast for Circular Lamp

- ✓ 110-130 Voltios / 60 Hz

- ✓ 110-130 Volts / 60 Hz



E39505
T5-22W



E39506
T5-32W



Socket con Balastro Electrónico Socket with Electronic Ballast

- ✓ Para T8 / T12
- ✓ 110-130 Voltios / 60 Hz

- ✓ For T8 / T12
- ✓ 110-130 Volts / 60 Hz



E39517
1 x 20W



E39518
1 x 40W



Balastro Electrónico Electronic Ballast

- ✓ Diseñado ultradelgado
- ✓ 110-130 Voltios / 60 Hz

- ✓ Ultra-thin design
- ✓ 110-130 Volts / 60 Hz



E39510
1 x 17W - T8 1 20w - T12



E39511
1 x 32W - T8 1 40w - T12



E39508
1 x 17W - T8 1 20w - T12



E39509
1 x 32W - T8 1 40w - T12



E39512
3 x 17W - T8



E39513
3 x 32W - T8

